


UDOR[®]

BRASIL



Catálogo

ACESSÓRIOS AGRÍCOLA

CONTEÚDO	PÁGINA
COMANDOS MANUAIS.....	01
COMANDOS DE SEÇÃO MANUAL E ELÉTRICO.....	03
SPARE PARTS COMANDOS MANUAIS E ELÉTRICOS DE SEÇÃO.....	04
FILTROS DE SUCÇÃO.....	05
FILTROS DE SUCÇÃO COM ACOPLE GRAMPO.....	07
FILTROS DE LINHA.....	09
CONEXÕES PARA PULVERIZAÇÃO.....	12
CONEXÕES COM ACOPLE/ENGATE RÁPIDO.....	19
VÁLVULAS ESFÉRICAS ROSCADAS.....	21
TAMPAS DE TANQUE.....	22
ACESSÓRIOS PARA TANQUE.....	23
COMPONENTES DE BARRA.....	26
CONTATO.....	27



Série DL

Código	Descritivo
60109501	DL2/20 - 100 L/min - 20 bar - 2 saídas Ø 10 mm
60109301	DL2/40 - 100 L/min - 40 bar - 2 saídas Ø 10 mm
60109601	DL3/20 - 100 L/min - 20 bar - 3 saídas Ø 10 mm
60109701	DL3/40 - 100 L/min - 40 bar - 3 saídas Ø 10 mm

Série DS

Código	Descritivo
60104801	DS2/20 - 100 L/min - 20 bar - 2 saídas Ø 10 mm
60104501	DS2/40 - 100 L/min - 40 bar - 2 saídas Ø 10 mm
60104901	DS3/20 - 100 L/min - 20 bar - 3 saídas Ø 10 mm
60104701	DS3/40 - 100 L/min - 40 bar - 3 saídas Ø 10 mm

606249 kit reparação DL



606253 kit reparação DS versão inox

606255 kit reparação DS versão Vulkollan



UDOR GRUPPI COMANDO
CONTROL UNITS

DL2/20	601095	DL3/20	601096
DL2/30	6010A6	DL3/30	6010B7
DL2/40	601093	DL3/40	601097

DL

Aspirazione / Inlet

Mandata / Outlet

KIT 608
6062A9

CODICE CODE	Q.TA' QTY
090326	1
110104	1
110106	1
110112	1
110123	1
120431	1
150150	1
181003	1

060846 SX
060845 DX
090437 DL/20
090441 DL/30
090430 DL/40
110112
160322
060429
180474
140307

180132
140309
090173 DL/20
090171 DL/30
DL/40
080321
030302
141101
020474
151210
020519
090326
120431
181003
110106
150150
110104
020469
160344

UDOR GRUPPI DI REGOLAZIONE
CONTROL UNITS

DS2/20	601048	DS3/20	601049
DS2/30	601044	DS3/40	601047
DS2/40	601045		

DS VULKOLLAN

Aspirazione / Inlet

Mandata / Outlet

KIT 562
606253

CODICE CODE	Q.TA' QTY
090326	1
110104	1
110112	2
110141	1
120419	1
150123	1
181001	1

KIT 564
606255

CODICE CODE	Q.TA' QTY
090326	1
110104	1
110112	2
110141	1
150123	1
870104	1


DX 060845
SX 060846
140307
180474
090426 DS/20
090419 DS/30
090419 DS/40
060827
060825
060826
060409
180474
140307
020510
606288
020440
090326
870104
120341
150123
110141
020448
110112
160344
160322
060429

DS INOX

Varianze versione DS INOX rispetto al DS VULKOLLAN
Variables of version DS INOX compared to DS VULKOLLAN

Série UHP

Código	Descritivo
600451	UHP 150 L/min - 50 bar - 2 saídas 1/2" - entrada 3/4"



6062B7 kit reparação UHP

KIT 615 6062B7			
CODICE CODE	QTY	CODICE CODE	QTY
090325	1	110619	1
110104	1	120428	1
110123	1	120429	1
110134	1	150412	1
110161	2	181011	1
110169	2		



Série ZX

Código	Descritivo
600409	ZX 3/50 - 120 L/min - 40 bar - 3 saídas Ø 10 mm - entrada 19mm
600410	ZX 4/50 - 120 L/min - 40 bar - 4 saídas Ø 10 mm - entrada 19 mm

606256 kit reparação ZX



Série VRG

Código	Descritivo
600518	VRG 150 - 150 L/min 80 bar
600514	VRG 250 - 250 L/min 80 bar
770428	Comando de distância VRG

606254 Kit reparação VRG 150 e 250



Série SB

Código	Descritivo
604801	SB 3 vias corte geral - pressão constante 120 L/min
604802	SB 4 vias corte geral - pressão constante 120 L/min
604803	SB 5 vias corte geral - pressão constante 120 L/min



Serie VCB

Código	Descritivo
604809	VCB 3 vias corte geral - Retornos prop. Reg. Volum.
604810	VCB 4 vias corte geral - Retornos prop. Reg. Volum.
604811	VCB 5 vias corte geral - Retornos prop. Reg. Volum.



COMANDOS MANUAIS

• Válvulas de seção manual • Válvula de controle principal manual • Regulador de pressão ajustável



• Válvulas de seção manual com calibração por by-pass
• Válvula de controle principal manual
• Regulador de pressão ajustável
• Válvula proporcional manual



Série M 04

Código	Descritivo
103011804	M 04 - 180 L/min - 20 bar - 4 saídas

Série MPC 04

Código	Descritivo
103013184	MPC 04 - 180 L/min - 20 bar - 4 saídas

COMANDO ELETRICO

• Válvulas de seção elétricas com calibração por by-pass
• Válvula de controle principal elétrica
• Regulador de pressão ajustável
• Válvula proporcional elétrica



Série PC

Código	Descritivo
1030151804	PC 04 - 180 L/min - 20 bar - 4 saídas



VÁLVULA PROPORCIONAL MANUAL



Código	bar	L/min	Ø
101100310	40	100	19

VÁLVULA PROPORCIONAL ELÉTRICA



Código	bar	⚡	Sec	L/min	Ø
101100310	40	12V - DC	14	100	19

ADAPTADORES

• Flange de Rosca Macho



Código	F
10101112	G 3/4"
10101113	G 1"

• Flange de Rosca Macho



Código	F
10101213	G 1"

CONEXÕES

• Conexão Reta



Código	Ø
1010131214	13
1010135420	32



Código O'ring
OR2622222V

• Conexão Curva 90°



Código	Ø
1010132214	13
1010136120	25

• Conexão Reta Retorno By-pass

• Conexão Reta Retorno By-pass

• Conexão Reta Retorno By-pass



Código	Ø	L/min
1010139112	25	70
1010139316	32	120
1010139419	35	180

GRAMPOS



Código	S
01029904	S4



Código	S
01029901	S1



NIPLES

• Conexão Niple Macho



Código	F
1010133214	G 3/4"
1010137320	G 1"

VAZÃO: 100 L/MIN.

SEM VÁLVULA

- 1 1/4" BSP roscas
- M8 porcas de latão



Código	F	Mesh
6001450540	G 1 1/4"	50

ELEMENTO FILTRANTE



Código	Mesh	Tamanho ø	O-Ring
6010850	50	70x148	OR2627112

VAZÃO: 120 L/MIN.

COM VÁLVULA

- 1 1/4" BSP roscas
- M8 porcas de latão
- Válvula de fechamento para limpeza de filtros



Código	F	Mesh
6001550540	G 1 1/4"	50
6001550340	G 1 1/4"	30

SEM VÁLVULA

- 1 1/4" BSP roscas
- M8 porcas de latão



Código	F	Mesh
6001600540	G 1 1/4"	50

OR2627112 O-Ring O-Ring elemento filtrante
OR5339144 O-Ring corpo filtro

ELEMENTO FILTRANTE



Código	Mesh	Tamanho ø	Cor
6010130	30	80x108	Vermelho
6010150	50	80x108	Azul

VAZÃO: 160 L/MIN.

COM VÁLVULA

- 1 1/2" BSP roscas
- M8 porcas de latão
- Válvula de fechamento para limpeza de filtros



Código	F	Mesh
6001850340	G 1 1/2"	30
6001850540	G 1 1/2"	50

SEM VÁLVULA

- 1 1/2" BSP roscas
- M8 porcas de latão



Código	F	Mesh
6001900540	1 1/2"	50

ELEMENTO FILTRANTE



Código	Mesh	Tamanho ø	Cor
6010230	30	80x170	Vermelho
6010250	50	80x170	Azul

VAZÃO: 220 L/MIN.

COM VÁLVULA

- 2" BSP roscas
- M8 porcas de latão
- Válvula de fechamento para limpeza de filtros



Código	F	Mesh
6002050344	G 2"	30
6002050544	G 2"	50

SEM VÁLVULA

- 2" BSP roscas
- M8 tuercas de latón
- Brida horquilla



Código	F	Mesh
6002100544	2"	50



ELEMENTO FILTRANTE

Código	Mesh	Tamanho ø	Cor
6010330	30	107x200	Vermelho
6010350	50	107x200	Azul

OR26210127 O-Ring elemento filtrante

OR6991232 O-Ring corpo filtro

VAZÃO: 260 L/MIN.

COM VÁLVULA

- 2" BSP roscas
- M8 porcas de latão
- Válvula de fechamento para limpeza de filtros



Código	F	Mesh
6002110544	G 2"	50

SEM VÁLVULA

- 1 ½ BSP roscas
- M8 porcas de latão



Código	F	Mesh
6002130544	G 2"	50



ELEMENTO FILTRANTE

Código	Mesh	Tamanho ø	Cor
6010630	30	107x286	Vermelho
6010650	50	107x286	Azul

OR26210127V O-Ring elemento filtrante

OR06991232V O-Ring corpo filtro

VAZÃO: 800 L/MIN.

SEM VÁLVULA

- 3" BSP roscas
- M8 porcas de latão



Código	F	Mesh
60025003	G3"	30
600250025	G3"	50




ELEMENTO FILTRANTE

Código	Mesh	Tamanho ø
6010930	30	145x320
6010950	50	145x320

VAZÃO: 180 L/MIN.

CONEXÃO RETA GRAMPO

• Acople de Grampo S6 • Conexão Fêmea



NYLON®

Código	S	Ø (mm)	L (mm)	Grampo
010210640	S6	40	73	01029906

CONEXÃO CURVA GRAMPO

• Acople de Grampo S6 • Conexão Fêmea




NYLON®

Código	S	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Grampo
010212640	S6	40	59	85	01029906

COM VÁLVULA


 • Acople de Grampo S6 • M8 porcas de latão •
 Válvula de fechamento para limpeza de filtros •
 Entrada auxiliar de sucção para abastecimento
 do tanque (posicionada na entrada da válvula)

Código	F	H (mm)	Mesh
60019503S6	S6	33	30


VAZÃO: 220 L/MIN.

CONEXÃO RETA GRAMPO

• Acople de Grampo S7 • Conexão Fêmea



NYLON®

Código	S	Ø (mm)	L (mm)	Grampo
010210750	S7	50	84	01029907

CONEXÃO CURVA GRAMPO

• Acople de Grampo S7 • Conexão Fêmea




NYLON®

Código	S	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Grampo
010212750	S7	50	74	92	01029907

COM VÁLVULA

 • Acople de Grampo S7 • M8 porcas de latão •
 Válvula de fechamento para limpeza de filtros •
 Entrada auxiliar de sucção para abastecimento
 do tanque (posicionada na entrada da válvula)


Código	F	H (mm)	Mesh
60020503S7	S6	37	30



VAZÃO: 260 L/MIN.

CONEXÃO RETA GRAMPO

• Acople de Grampo S7 • Conexão Fêmea


NYLON®


Código	S	Ø (mm)	L (mm)	Grampo
010210750	S7	50	84	01029907

CONEXÃO CURVA GRAMPO

• Acople de Grampo S7 • Conexão Fêmea


NYLON®

Código	S	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Grampo
010212750	S7	50	74	92	01029907



COM VÁLVULA

• Acople de Grampo S7 • M8 porcas de latão •
Válvula de fechamento para limpeza de filtros •
Entrada auxiliar de sucção para abastecimento
do tanque (posicionada na entrada da válvula)

Código	F	H (mm)	Mesh
60021103S7	S7	37	30



ELEMENTO FILTRANTE

Código	Mesh	Modelo	Cor
6010380	80	Inox	Amarelo

OR26210127V O-Ring elemento filtrante

FILTRO DE LINHA 55 L/MIN



Código	F	Mesh
605241010	G 1/2" H	100



Código	F	Mesh
605241010T	G 1/2" H	100

ELEMENTO FILTRANTE



Código	Mesh	Tamanho Ø	Cor
6020750	50	27X69	Azul
6020780	80	27X69	Amarelo
60207100	100	27X69	Verde

FILTRO DE LINHA 80 L/MIN

ROSCA MACHO



Código	F	Mesh
60520005	G 1/2" M	50
60520008		80
605200010		100

Código	F	Mesh
60520205	G 3/4" M	50
60520208		80
605202010		100

ROSCA FÊMEA



Código	F	Mesh
60520105	G 1/2" H	50
60520108		80
605201010		100

Código	F	Mesh
60520305	G 3/4" H	50
60520308		80
605203010		100

ELEMENTO FILTRANTE O-Ring EPDM



Código	Mesh	Tamanho Ø	Color
6020450	50	38x89	Azul
6020480	80		Amarelo
60204100	100		Verde

OR353508 O-Ring corpo filtro
OR2623142 O-Ring elemento filtrante

FILTRO DE LINHA 150 L/MIN

- Pressão max: 20 bar
- Pontos de fixação em ambos os lados



Com O-ring EPDM

ROSCA MACHO

Código	F	Mesh
605204010	G 1" M	100

OR4005400 O-Ring corpo filtro
OR2622825 O-Ring elemento filtrante



ROSCA FÊMEA

Código	F	Mesh
605205010	G 1" H	100

OR4005400 O-Ring corpo filtro
OR2622825 O-Ring elemento filtrante

ELEMENTO FILTRANTE



Código	Mesh	Tamanho Ø	Color
6020550	50	38x125	Azul
6020580	80		Amarelo
60205100	100		Verde

FILTRO DE LINHA 200 L/MIN



Com O-ring EPDM

Código	F	Mesh
60520608	G1 ¼" M	80
60520708	G1 ¼" H	80
60520808	G1 1/2" M	80
60520908	G1 1/2" H	80

ELEMENTO FILTRANTE O-Ring EPDM



Código	Mesh	Tamanho Ø	Color
6020650	50	58X210	Azul
6020680	80		Amarelo
60206100	100		Verde

OR5337240 O-Ring corpo filtro
OR3534286 O-Ring elemento filtrante

ALTA PRESSÃO (50 BAR)

- Filtros em linha de alta pressão para atomizadores
- 3/4" BSP roscas entrada e saída
- Pressão max: 50 bar
- M8 tuercas de latão



Código	F	Mesh
605250151	G 3/4"	50

Código	Mesh	Tam. Ø	Color
6020130	30	50X148	Vermelho
6020150	50		Azul

ELEMENTO FILTRANTE

- Malha do elemento filtrante em inox



Código	Ø (mm)
615275027	27
615270032	32
615270050	50



Código	Ø (mm)
615280032	32
615280040	40

FILTRO DE CARGA FLOTANTE




Código	Ø (mm)
615290040	40
615290050	50
615290060	60




Código	Ø (mm)
615285027	27
615286032	32
615286040	40
615286050	50

CONEXÃO ESPIGA 90° X ROSCA MACHO



Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1011001	G 3/8"	13	16	41	45
1011010	G 1/2"	10	18	44	45
1011011		13	18	44	45
1011013		20	18	44	53
1011021	G 3/4"	13	22	50	45
1011023		20	22	50	53
1011024		25	18	55	53
1011031	G 1"	20	22	50	53
1011032		25	22	59	53
1011034		32	22	60	60
1011041	G 1 1/4"	25	24	65,5	53
1011043		32	24	62	60
1011046		40	24	70	84,5
1011052	G 1 1/2"	32	24	62	60
1011055		40	24	70	84,5
1011061	G 2"	50	27	88	89
1011016	G 1/2"	13	27	50	45
1011018		20	27	50	53


CONEXÃO ESPIGA RETA X ROSCA MACHO



Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2011001	G 1/4"	8	13	47
2011002		10	13	52
2011003		13	13	52
2011011	G 3/8"	8	16	52
2011012		10	16	57
2011013		13	16	57
2011021	G 1/2"	10	18	60
2011022		13	18	65
2011024		20	18	65
2011031	G 3/4"	13	22	66
2011033		20	22	71
2011035		25	22	71
2011041	G 1"	20	22	72,5
2011043		25	22	72,5
2011045		32	22	77,5
2011051	G 1 1/4"	20	24	75
2011052		25	24	75
2011054		32	24	80
2011057		40	24	90
2011062	G 1 1/2"	32	24	80
2011065		40	24	90
2011067		50	24	95
2011071	G 2"	50	27	101
2011073		60	27	112,5




CONEXÃO ESPIGA CURVO 90° COM PORCA FLUTUANTE E O-RING




Código	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	Porca	Junta
1011301	G 1/2"	10	13,7	35	33	04011002	OR2001000
1011310		10	17,5	35,5	39,5		
1011311	G 3/4"	13	17,5	35,5	39,5	04011004	OR2621310
1011314		20	17,5	38,5	45		
1011322	G 1"	20	24,5	37	45	04011005	OR2622029
1011323		25	24,5	47	53		
1011332	G 1 1/4"	25	31,5	51	53	04011006	OR2622665
1011334		32	31,5	53,5	60		
1011341		25	37,5	59,5	53		
1011343	G 1 1/2"	32	37,5	53,5	60	04011007	OR2623299
1011346		40	37,5	64,5	84,5		
1011351		32	47	63	86		
1011352	G 2"	40	47	64	84,5	04011008	OR2623934
1011354		50	47	75	89		
1011371	G 3"	60	75	108	120	04011010	OR3536826
1011372		75	75	108	125		

CONEXÃO ESPIGA RETO CON PORCA FLUTUANTE E O-RING




Código	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	Porca	Junta
2011201	G 1/2"	10	13,7	42,5	04011002	OR2001000
2011202		13	13,7	42,5		
2011211	G 3/4"	13	17,5	44	04011004	OR2621310
2011213		20	17,5	49		
2011221	G 1"	13	24,5	46,5		
2011223		20	24,5	51,5	04011005	OR2622029
2011225		25	24,5	51,5		
2011232	G 1 1/4"	25	31,5	53	04011006	OR2622665
2011234		32	31,5	63,5		
2011241		25	37,5	61,5		
2011243	G 1 1/2"	32	37,5	69	04011007	OR2623299
2011246		40	37,5	68		
2011251		32	47	63		
2011252	G 2"	40	47	82	04011008	OR2623934
2011254		50	47	78,5		
2011271	G 3"	60	75	101	04011010	OR3536826
2011272		75	75	115		

CONEXÃO ESPIGA CURVO 90° PARA PORCA




Código	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)
1012201	G 1/2"	10	18	28,5	33
1012211	G 3/4"	13	24	31,5	35,5
1012213		20	24	30,5	45
1012221	G 1"	25	30	35,5	53
1012241	G 1 1/2"	40	44,5	52,5	84,5

CONEXÃO ESPIGA RETO PARA PORCA




Código	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)
2011301	G 3/8"	10	15	35,5
2011311	G 1/2"	10	18	36
2011312		13	18	36
2011321	G 3/4"	13	24	36
2011323		20	24	41
2011331	G 1"	20	30	41,5
2011332		25	30	41,5
2011342	G 1 1/2"	40	44,5	56

CONEXÃO ESPIGUETA DE UMA PEÇA, 90° COM PORCA




Código	F	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	D (mm)
1012311	G 3/4"	23	20+22	40	69	107
1012321	G 1"	23	26+29	50	69	107

CONEXÃO ESPIGA 45° X ROSCA MACHO




Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
01011101	G 1 1/4"	30	23,5	57,5	55
01011103		40	23,5	57,5	60
01011104		30	24	58,5	55
01011106	G 1 1/2"	40	24	58,5	60

CONEXÃO ESPIGA 90° X ROSCA FÊMEA




Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1011201		20	23	51	47
1011203	G 3/4"	25	23	51	50
1011206	G 1"	32	23	51	55

CONEXÃO ESPIGA RETA X ROSCA FÊMEA




Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2011102	G 1/2"	19	15,5	54,5
2011111		19	28,5	69
2011113		25	28,5	69
2011115	G 1 1/4"	32	28,5	77,5
2011117		40	28,5	77,5
2011122		40	19	67
2011124	G 1 1/2"	50	19	61
2011132		50	21	70
2011133	G 2"	60	21	75

CONEXÃO 90° FÊMEA X FÊMEA




Código	F	A (mm)	B (mm)
1011501	G 1/2"	21	33,5
1011502	G 3/4"	23	38,5
1011503	G 1"	23	42,5
1011504	G 1 1/4"	25	50
1011505	G 1 1/2"	25	52,5
1011506	G 2"	28	62,5

CONEXÃO 90° MACHO X MACHO




Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1011601	G 1"	19,5	19,5	54	54
1011602	G 1 1/4"	20,5	20,5	66,5	64,5
1011603	G 1 1/4"	23	40,5	79,5	55
1011604	G 1 1/2"	25	25	83	72
1011605	G 2"	27	27	89	89

CONEXÃO 90° MACHO X FÊMEA




Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1011701	G 1/2"	21	18	35	33,5
1011702	G 3/4"	23	22	40,5	38,5
1011703	G 1"	23	22	47	42,5
1011704	G 1 1/4"	25	24	53	50
1011705	G 1 1/2"	25	24	57	52,5
1011706	G 2"	28	27	66	62,5

CONEXÃO EM T FÊMEA




Código	F	F1	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)
1011801	G 1/2"	G 1/2"	33,5	21	21
1011802	G 1/2"	G 3/4"	38,5	23	21
1011803	G 3/4"	G 3/4"	38,5	23	23
1011804	G 3/4"	G 1/2"	38,5	21	23
1011805	G 1"	G 1"	42,5	23	85
1011806	G 1 1/4"	G 1 1/4"	50	25	25
1011807	G 1 1/2"	G 1 1/2"	52,5	25	25
1011808	G 2"	G 2"	62,5	28	28

CONEXÃO EM T MACHO




Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1011901	G 1 1/4"	24	54	108
1011902	G 1 1/2"	24	57,5	115
1011903	G 2"	27	67,5	135

CONEXÃO EM T FÊMEA X MACHO




Código	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)
1012001	G 1"	G 1"	23	22	22	42	98
1012002	G 1 1/4"	G 1 1/4"	25	24	24	58,5	126
1012003	G 1 1/2"	G 1 1/2"	25	24	24	63,5	130
1012004	G 2"	G 2"	28	27	27	67,5	135

CONEXÃO EM T MACHO X FÊMEA



Código	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)
1012101	G 1"	G 1/2"	16	17,5	17,5	35	60
1012102	G 1"	G 3/4"	16	16,5	16,5	35	60


PORCA



Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4011001	G 3/8"	14	18	29	13
4011002	G 1/2"	13	16,5	31	15,5
4011003	G 1/2"	15	19	28,5	12,5
4011004	G 3/4"	13,5	17	38	21,8
4011005	G 1"	17,5	21	46	27,8

Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
4011006	G 1 1/4"	18	22	57	35
4011007	G 1 1/2"	19	23,5	64	41
4011008	G 2"	19	23,5	77	53,5
4011010	G 3"	25,5	30	105	77


CONTRAPORCA



Código	F	A (mm)	B (mm)
4011101	G 3/8"	13	30,5
4011102	G 1/2"	13	34
4011103	G 3/4"	13	44
4011104	G 1"	15,5	50

Código	F	A (mm)	B (mm)
4011105	G 1 1/4"	14,3	59
4011106	G 1 1/2"	15	67
4011107	G 2"	19,5	80
4011109	G 3"	22	110


TAMPÃO FÊMEA



Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4011201	G 1/4"	7,5	10,5	19
4011202	G 3/8"	14	18	29
4011203	G 1/2"	13	17,5	31
4011204	G 3/4"	13,5	18	38

Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4011205	G 1"	17,5	22	46
4011206	G 1 1/4"	18	23,5	57
4011207	G 1 1/2"	19	25	64
4011208	G 2"	19	25,5	77
4011210	G 3"	25,5	32,5	105


TAMPÃO MACHO



Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4011301	G 1/4"	9	15	17
4011302	G 3/8"	10,5	22	24
4011303	G 1/2"	15,5	23	24


Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4011304	G 3/4"	22	34	27
4011305	G 1"	19	30	36
4011306	G 1 1/4"	21	27	43

UNIÃO SIMÉTRICA M X M




Código	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)
3011001	G 1/2"	18	18	48	32
3011002	G 3/4"	22	22	56	40
3011003	G 1"	22	22	56	45
3011004	G 1 1/4"	24	24	62	56
3011005	G 1 1/2"	24	24	62	62
3011006	G 2"	27	27	68	76
3011008	G 3"	35	35	84	106
3011011	G 1/2"	38	18	68	32
3011012	G 3/4"	40	22	74	40
3011013	G 1"	45	22	79	45
3011014	G 1 1/4"	54	24	88	56
3011015	G 1 1/2"	50	24	88	62
3011016	G 2"	50	27	91	76
3011018	G 3"	73	35	122	106

REDUÇÃO M X M




Código	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)
3011301	G 1/2"	G 1/4"	18	13	43	32	21
3011302	G 1/2"	G 3/8"	18	16	46	32	27
3011303	G 3/4"	G 3/8"	22	16	50	40	27
3011304	G 3/4"	G 1/2"	22	18	52	40	32
3011305	G 1"	G 1/2"	22	18	52	45	32
3011306	G 1"	G 3/4"	22	22	56	45	40
3011307	G 1 1/4"	G 3/4"	24	22	60	56	40
3011308	G 1 1/4"	G 1"	24	22	60	56	45
3011309	G 1 1/2"	G 1"	24	22	60	62	45
3011310	G 1 1/2"	G 1 1/4"	24	24	62	62	56
3011311	G 2"	G 1 1/4"	27	24	65	76	56
3011312	G 2"	G 1 1/2"	27	24	65	76	62
3011315	G 3"	G 2"	35	27	76	106	76
3011316	G 3"	G 2 1/2"	35	32	81	106	91

REDUÇÃO F X F




Código	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)
3011401	G 3/8"	G 1/4"	18	14	35	23	27	21
3011402	G 1/2"	G 1/4"	19	14	37,5	25,5	32	21
3011403	G 1/2"	G 3/8"	19	17	40,5	25,5	32	27
3011404	G 3/4"	G 3/8"	23	17	44,5	29,5	40	27
3011405	G 3/4"	G 1/2"	23	19	47	29,5	40	32
3011406	G 1"	G 1/2"	23	19	47	29,5	45	32
3011407	G 1"	G 3/4"	23	23	51	29,5	45	40
3011408	G 1 1/4"	G 3/4"	25	23	53	32	56	40
3011409	G 1 1/4"	G 1"	25	23	53	32	56	45
3011410	G 1 1/2"	G 1"	25	23	53	32	62	45
3011411	G 1 1/2"	G 1 1/4"	25	25	55	32	62	56
3011412	G 2"	G 1 1/4"	28	25	58	35	76	56
3011413	G 2"	G 1 1/2"	28	25	58	35	76	62

REDUÇÃO M X F




Código	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)
3011501	G 3/8"	G 1/4"	13	10	23	22	22
3011502	G 3/4"	G 1/2"	22	19	47,5	40	32
3011503	G 1"	G 1/2"	22	19	47,5	45	32
3011504	G 1"	G 3/4"	22	23	51,5	45	40
3011505	G 1 1/4"	G 3/4"	24	23	53,5	56	40
3011506	G 1 1/4"	G 1"	24	23	53,5	56	45
3011507	G 1 1/2"	G 1"	24	23	53,5	62	45
3011508	G 1 1/2"	G 1 1/4"	24	25	56	62	56
3011509	G 2"	G 1 1/4"	27	25	59	76	56
3011510	G 2"	G 1 1/2"	27	25	59	76	62
3011513	G 2"	G 3"	35	28	72	106	76

REDUÇÃO FÊMEA X MACHO




CONEXÃO MACHO X FÊMEA



Código	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)
3011701	G 1/2"	G 1/2"	19	18	43,5	32	32
3011702	G 3/4"	G 3/4"	23	22	51,5	40	40
3011703	G 1"	G 1"	23	22	51,5	45	45
3011704	G 1 1/4"	G 1 1/4"	25	24	56	56	56
3011705	G 1 1/2"	G 1 1/2"	25	24	56	62	62
3011706	G 2"	G 2"	28	27	62	76	76


Código	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)
3011601	G 3/8"	G 1/4"	17	11	36	27	22
3011602	G 1/2"	G 1/4"	19	13	38,5	32	21
3011603	G 1/2"	G 3/8"	19	16	41,5	32	27
3011604	G 3/4"	G 3/8"	23	16	45,5	40	27
3011605	G 3/4"	G 1/2"	23	18	47,5	40	32
3011606	G 1"	G 1/2"	23	18	47,5	45	32
3011607	G 1"	G 3/4"	23	22	51,5	45	40
3011608	G 1 1/4"	G 3/4"	25	22	54	56	40
3011609	G 1 1/4"	G 1"	25	22	54	56	45
3011610	G 1 1/2"	G 1"	25	22	54	62	45
3011611	G 1 1/2"	G 1 1/4"	25	24	56	62	56
3011612	G 2"	G 1 1/4"	28	24	59	76	56
6011613	G 2"	G 1 1/2"	28	24	59	76	62
3011616	G 3"	G 2"	40	27	74	106	100

UNIÃO FÊMEA




Código	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
3011101	G 3/8"	17	38	27
3011102	G 1/2"	19	43	32
3011103	G 3/4"	23	51	40
3011104	G 1"	23	51	45
3011105	G 1 1/4"	25	55	56
3011106	G 1 1/2"	25	55	62
3011107	G 2"	28	61	76

UNIÃO SIMPLES FÊMEA




Código	F	A (mm)	B (mm)
3011201	G 3/4"	47	18
3011202	G 1"	51	25
3011203	G 1 1/4"	33,5	32
3011204	G 1 1/4"	47,5	32
3011205	G 1 1/2"	46	38
3011206	G 2"	69	47

KIT CONEXÃO DE DESCARGA DO TANQUE




Código	F	A (mm)	B (mm)
3013801	G 1/2"	50	38
3013811	G 3/4"	52	45
3013821	G 1"	53	48
3013831	G 1 1/4"	58	57
3013832	G 1 1/4"	65	57
3013841	G 1 1/2"	69	61
3013851	G 2"	68	73

CONEXÃO DE DESCARGA DO TANQUE



Código	F	A (mm)	B (mm)
03011801	G 1/2"	48	38
03011811	G 3/4"	50	45
03011821	G 1"	50	48
03011831	G 1 1/4"	55	57
03011832	G 1 1/4"	62	57
03011841	G 1 1/2"	66	61
03011851	G 2"	65	73

ANTIRREDEMOINHO



Código	F	A (mm)	B (mm)
3001911	G 1 1/4"	69	79
3001921	G 1 1/2"	80	98

- Material: PP fibra de vidro
- NBR junta padrão
- Intercambiável com outros acoples rápidos

ADAPTADOR MACHO X ROSCA FÊMEA



A	Código	Corpo	F
	1031001	3/4"	G 1/2"
	1031002	3/4"	G 3/4"
	1031011	1"	G 1"
	1031021	1 1/4"	G 1 1/4"
	1031032	2"	G 2"
	1031041	3"	G 3"

ACOPLE FÊMEA X ROSCA MACHO



B	Código	Corpo	F
	1031101	3/4"	G 1/2"
	1031102	3/4"	G 3/4"
	1031111	1"	G 1"
	1031121	1 1/4"	G 1 1/4"
	1031132	1 1/2"	G 1 1/2"
	1031141	2"	G 2"

ACOPLE FÊMEA X ESPIGA



C	Código	Corpo	Ø
	1031201	3/4"	13
	1031202	3/4"	19
	1031211	1"	25
	1031222	1 1/4"	32
	1031233	1 1/2"	40
	1031241	2"	50

ACOPLE FÊMEA X ROSCA FÊMEA



D	Código	Corpo	F
	1031301	3/4"	G 1/2"
	1031302	3/4"	G 3/4"
	1031311	1"	G 1"
	1031321	1 1/4"	G 1 1/4"
	1031331	1 1/2"	G 1 1/2"
	1031332	1 1/2"	G 1 1/2"
	1031341	2"	G 2"

- Material: PP fibra de vidro
- NBR junta padrão
- Intercambiável com otros acoples rápidos

ADAPTADOR MACHO X ESPIGA



E	Código	Corpo	Ø
	1031401	3/4"	13
	1031402	3/4"	19
	1031411	1"	25
	1031422	1 1/4"	32
	103433	1 1/2"	40
	1031441	2"	50

ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO



F	Código	Corpo	F
	1031501	3/4"	G 1/2"
	1031502	3/4"	G 3/4"
	1031511	1"	G 1"
	1031521	1 1/4"	G 1 1/4"
	1031532	1 1/2"	G 1 1/2"
	1031541	2"	G 2"

TAMPA PARA ACOPLER FÊMEA



G	Código	Corpo
	1031601	3/4"
	1031611	1"
	1031621	1 1/4"
	1031631	1 1/2"
	10316	2"

TAMPA PARA ACOPLER MACHO



H	Código	Corpo
	1031701	3/4"
	1031711	1"
	1031721	1 1/4"
	1031731	1 1/2"
	1031741	2"

VÁLVULAS ESFÉRICAS 2 VIAS



- Assentos de teflón
- BSP roscas
- Corpo e bola de polipropileno reforçado com fibra de vidro
- Também disponível com manopla curtas
- Insertos M8 latão


Código	F
62010002	G 1/2"
62010003	G 3/4"
62010004	G 1"
62010005	G 1 1/4"
62010006	G 1 1/2"
62010007	G 2"

VÁLVULAS ESFÉRICAS DE 2 VIAS

FLUXO



FECHADO



ABERTO

VÁLVULAS ESFÉRICAS 3 VIAS



Código	F
62020002	G 1/2"
62020003	G 3/4"
62020004	G 1"
62020005	G 1 1/4"
62020006	G 1 1/2"
62020007	G 2"

VÁLVULAS ESFÉRICAS DE 3 VIAS

FLUXO



ABERTO



FECHADO



ABERTO

VÁLVULAS ESFÉRICAS 3 VIAS (FLUXO CONTINUO)




Código	F
62120002	G 1/2"
62120003	G 3/4"
62120004	G 1"
62120005	G 1 1/4"
62120006	G 1 1/2"
62120007	G 2"

VÁLVULAS ESFÉRICAS DE 3 VIAS

FLUXO



FECHADO



ABERTO



FECHADO

TAMPAS DE TANQUE


TAMPA ARTICULADA

"SERIE ANATOLIA"

22

ACESSÓRIOS - TOYMAN

- Válvula respiratória tipo labirinto
- Junta Inclusa



Código	A	B	C
500036731	367	320	25
500046231	462	415	25


Filtro de cesta	Junta
0501035525	C 10355
0501045528	C 10455

TAMPAS DE TANQUE

TAMPA ROSQUEADA


"SÉRIE SMYRNA"

ACESSÓRIOS - TOYMAN




- Válvula respiratória de labirinto
- Junta inclusa
- Para superfícies planas

Kit Tampa + Aro	A	Tampa	Aro	Junta
500025010	250	500025001	500025004	C 10250
500035510	355	500035501	500035504	C 10355
500045510	455	500045501	500045504	C 10455



- Fechada sem respirador
- Junta incluída
- Para superfícies planas

Kit Tampa + Aro	A	Tampa	Aro	Junta
500025011	250	500025002	500025004	C 10250
500035511	355	500035502	500035504	C 10355
500045511	455	500045502	500045504	C 10455



- Válvula respiratória dupla
- Junta inclusa
- Para superfícies planas


Kit Tampa + Aro	A	Tampa	Aro	Junta
500035512	355	500035503	500035504	C 10355
500045512	455	500045503	500045504	C 10455

TAMPAS DE TANQUE

TAMPA ARTICULADA

"SERIE SMYRNA"

• Fechada



Código

Tampa de baioneta (com aro)	500014011
Tampa de baioneta (sem aro)	500014003
Aro	500014002

• Válvula respiratória de labirinto




Código

Tampa de baioneta (com aro)	500014010
Tampa de baioneta (sem aro)	500014001
Aro	500014002

ACESSÓRIOS PARA TANQUE

FILTRO DE CESTA


Código	Ø	A	B	C
501025023	250	203	188	235
501035525	355	300	288	250
501045533	455	400	358	330




ACESSÓRIOS PARA TANQUE

HIDROCARREGADOR

• Com Aspiração



Código	Ø	H
5051400A401	40 mm	50 cm


• Com Filtro
Malha do filtro em inox

Código	Ø
505130040	40
505130050	50

AGITADOR JETMIX




Código	Ø	Boquilla
510152030	3,0 mm	CERÂMICA



AGITADOR MAXIMIX



Código	Ø	Boquilla
510150020	2,0 mm	CERÂMICA
510150030	3,0 mm	



AGITADOR HIDROMIX RETO



Código	Ø	Boquilla
510145012	1,2 mm	CERÂMICA
510145015	1,5 mm	
510145030	3,0 mm	

AGITADOR HIDROMIX CURVO




Código	Ø	Boquilla
510146012	1,2 mm	CERÂMICA
510146015	1,5 mm	
510146030	3,0 mm	

ACESSÓRIOS PARA TANQUE

VÁLVULA RESPIRATÓRIA DE LABIRINTO



Código	Rosca
5001230	G1M




BICO LAVADOR DO TANQUE

- Lavagem efetiva de 360° da superfície interna do tanque
- Diâmetro de lavagem efetivo: 3 m • Pressão de trabalho max. 10 bar



Código

05201000KIT20




BICO LAVADOR DE EMBALAGENS

- Limpa as embalagens e evita resíduos
- Minimiza a contaminação ambiental
- Bico rotativo acionado pelo fluido
- Pressão de trabalho max. 10 bar




Código

05101650




ACESSÓRIOS PARA TANQUE

VÁLVULA ANTIRETORNO



Código	Rosca	Pressão Máx.
3012204	G 1 1/4 F	6



Código	Rosca	Pressão Máx.
3012104	G 1 1/4 M	4


PORTA BICO COM ANTIGOTEJO

- Para tubos Ø ½" e Ø 20 mm
- Membrana e juntas em EPDM (a pedido VITON®)
- Pressão máxima de trabalho 20 bar
- O'ring Incluso

Código	F	D
0700153010SE	10	G 1/2"

Spare Parts Parafuso

Código	Dimensão	Material
V3919YSBSS	3,9x19	Inox



CAPAS DE BICO



Código	Cor	Bicos Compatíveis
07040001S	Amarelo	Lachler
07040001Y	verde	ASJ
		Albuz
		Teejet
		Hypro



Código	Cor	Bicos Compatíveis
07050003K	Vermelho	Lachler (TR/ITR)
		ASJ (HC/DEF)
		Albuz (APM)
		Teejet (Fulljet / Fullcone)



Código	Cor	Bicos Compatíveis
07050004M	Azul	ASJ
		Albuz

**Hugo (Gerente Comercial)**

 +55 (19) 99976-3868
hugo@udorbrasil.net.br

Milene (Vendas Interna)

 +55 (19) 99860-7672
vendas@udorbrasil.net.br

REDES

 Instagram

 LinkedIn

 Site

Localização Rua Eritrina, 141, Jardim Dulce, Sumaré - SP
Clique nos ícones das redes e você será redirecionado aos atendimentos ou visita as redes.

